Muscadet n°1
Vas. 8 A 11

Muscadet n°1

315Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~Sos 4~~
~~16 A 4~~
Muscadet N°1
~~19 A 2~~
315Mtp1

Muscadet no 1
8 A 11

031500 Muscadet N°1 Lebos-Valler 8 A 11







Muscadet n° 1

Désignation :

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 29-8-1958 P. 0

Charge :

s. 1 4

2 1

3 2

4 3

5 4

---

Désignation : Muscadet n° 1 (8 A 11)

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 2

Chargé :

S. 1 6

2 2

3 10

4 2

5 5

---

Muscadet n° 1

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

P = 0

Charge :

s. 1 2

2 0

3 4

4 6

5 6

---

Désignation Muscadet n° 1

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge

S. 1 6 P. 2

2 8

3 7

4 2

5 11

Muscadet n° 1 (8 A 11)

Année 1958

N° ........................ Planche Cl 4 Pl 16 A 1 Côté ..................

| | Nombre total | 6.3 | 11.3 | 17.3 | 20/3 | 24.3 | 27.3 | 31.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 x | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 x | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 x | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 x | |

D le 29-3.58

II^e

Muscadet n° 1 (8 A 11)

Année 1959

N° Cl 4 Pl 16 A 1 Planche .................. Côté ..................

| | Nombre Total | DATES 9.3 | 12.3 | 16.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~4~~ 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 4 | ~~3~~ 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | | | | | |

D le 16.3.59

Année 1960

N° Cl4 Pl 16 A 1 Planche Muscadet N°1 Côté

| | Nombre Total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 18/3 | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 5 x | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 x | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 4 x | | Dle 17-3-60 x | | | |

Année : 1961 Muscadet n°1

Emplacement : Cl4 Pl 16 A1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,3 | 9.3 | 13.3 | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 4 | 4 x | | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 5 | 5 x | | | | | | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 x | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | Dle 12.3.61 x | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | +6 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Muscadet n°1

Année 1962

N° .......................... Planche cl. 4 P. 16 A 1 .......... Côté ........................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.3 | 5.4 | 10-4 | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 5 x | 7 | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | | | | | |
| 3 | 15 | 1 | 6 x | 9 | | | | | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | | | | | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | | | | | |

D le 6-4-62

+3

Désignation : Muscadet n° 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 11 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

N° ordre

Désignation : Muscadet n° 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.5

F

N° ordre

Désignation : Muscadet no 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tuel 18-6-54

N° ordre

Désignation Muscadet n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  35 limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 24.7.54

N° d'ordre

Désignation Muscadet n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

## GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 26-8-55

Muscadet N°1

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 16 côté A N° 1 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Indre le 26-8-1958

Muscadet n°1 8.A11

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10..15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 031501 . . . . N° dossier : . . . . . . . : H.

Désignation: . . . Muscadet n°1 . . . . . . . : Ph.

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bon :Médiocre

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 11 . Vign. . . . :

1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - (3) . . . . . . . . : . . . .

2 - $L_1/L$ . . . . . . . (1) - ~~2~~ - 3 . . . . . . . . : . . . .

3 - $L_2/L$ . . . . . . . 1 - (2) . . . . . . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : ~~[illegible]~~ . .

8 - S. L. S. (forme) . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) ~~1~~ - ~~2~~ - 3 . . . . . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~1~~ - (2) - 3 . . . . . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . . . . . : . . . .

13 - . . . . . . . . . . . orbiculaire . . . . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 031501 N° dossier ..............

Désignation Muscadet no1

Origine ......................................

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A.11 Vign. ........

| | |
|---|---|
| H | |
| Ph | |
| Bon | Médiocre |

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle $L_3$ et $L'_3$ (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5

– 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

– 17 $L_1$ curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$ curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - 8